

	平成26年度 第26-3号	工 事 設 計 書				(三重県)
施設名	三重県立看護大学トイレ増築工事					
履行場所	津市夢が丘1丁目1番地1			設計・積算		
工種	建築工事			設計 積算	審査	
設計金額	一 金 円 也					
工期	平成26年12月5日 から 平成27年度3月27日まで			検算		
工事の概要			起工理由			
三重県立看護大学トイレ棟増築工事 S造2階建て160.40㎡						

工 事 種 別		規 格	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
	三重県立看護大学トイレ増築工事						
	(直接工事費)						
I	建築工事		1.	式			
II	電気設備工事		1.	式			
III	機械設備工事		1.	式			
	直接工事費計						
	(共通費)						
IV	共通仮設費		1.	式			
V	現場管理費		1.	式			
VI	一般管理費等		1.	式			
	共通費計						
	工事価格						
	消費税	8%					
	総工事費						

工 事 種 別		規 格	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
I	建築工事						
1	直接仮設工事		1.	式			
2	土工事		1.	式			
3	地業工事		1.	式			
4	鉄筋工事		1.	式			
5	コンクリート工事		1.	式			
6	型枠工事		1.	式			
7	鉄骨工事		1.	式			
8	防水工事		1.	式			
9	石工事		1.	式			
10	屋根およびとい工事		1.	式			
11	金属工事		1.	式			
12	左官工事		1.	式			
13	建具工事		1.	式			
14	塗装工事		1.	式			

工 事 種 別		規 格	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
15	内装工事		1.	式			
16	ユニット及びその他工事		1.	式			
17	撤去工事		1.	式			
18	外構工事		1.	式			
19	発生材処分		1.	式			
	I の計						

工 事 種 別		規 格	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
1	直接仮設工事						
	やりかた		1.	式			
	墨出し		1.	式			
	養生		1.	式			
	整理清掃・片付け		1.	式			
	外部足場	枠組本足場	1.	式			
	内部仕上足場	脚立足場	1.	式			
	安全てすり		1.	式			
	養生シート		1.	式			
	安全ネット水平張り		1.	式			
	竣工時清掃		1.	式			
	1の計						

工 事 種 別		規 格	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
2	土工事						
	根切り		74.3	m3			
	埋戻し		42.4	m3			
	残土処分		31.9	m3			
	床付け		61.6	m2			
	砂利地業	基礎下 RC40	1.1	m3			
	砂利地業	土間下 RC40	3.7	m3			
	ポ°リスレンフォーム	t30	36.6	m2			
	ポ°リエチレンフィルム	t0.15	36.6	m2			
	土工機械運搬		1.	往復			
	2の計						

工 事 種 別		規 格	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
3	地業工事						
	柱状改良	φ 600 L3.60m 空堀1.10m 30本	108.	m			
	固化材料費		7.	t			
	重機運搬費		1.	式			
	重機組立・解体費		1.	回			
	事前配合試験費	土質サンプル採取	1.	か所			
	事前配合試験費	配合試験	1.	か所			
	事前配合試験費	六価クロム溶出試験	1.	か所			
	土質サンプル採取費	頭部コア採取	2.	か所			
	土質サンプル採取費	深部コア採取	2.	か所			
	強度試験費	一軸圧縮試験 1検体=3本	4.	検体			
	比抵抗測定費		1.	か所			
	試験掘削費	土質・支持層確認	1.	か所			
	技術管理費		1.	式			
	3の計						

工 事 種 別		規 格	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
4	鉄筋工事						
	異形棒鋼	SD345 D22	1.	t			
	異形棒鋼	SD345 D19	0.3	t			
	異形棒鋼	SD295A D13	0.3	t			
	異形棒鋼	SD295A D10	0.9	t			
	鉄筋が ^ス 圧接		1.	式			
	溶接金網敷き	φ6 150x150	151.	m2			
	スクラップ [°]		-0.07	t			
	鉄筋加工組立		2.5	t			
	鉄筋運搬費		2.5	t			
	4の計						

工 事 種 別		規 格	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
5	コンクリート工事						
	捨てコンクリート	Fc18 SL15	1.7	m3			
	土間コンクリート	Fc24 SL18	8.9	m3			
	基礎コンクリート	Fc24 SL18	23.5	m3			
	デッキコンクリート	Fc18 SL18	14.8	m3			
	軽量コンクリート	Fc18 SL18	1.2	m3			
	コンクリート打設手間		1.	式			
	ポンプ圧送費		1.	式			
	5の計						

工 事 種 別		規 格	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
6	型枠工事						
	普通型枠	基礎	116.	m2			
	打放型枠	B種	19.	m2			
	型枠運搬費		135.	m2			
	6の計						

工 事 種 別		規 格	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
7	鉄骨工事						
	<鋼材>						
	コラム	BCR295 □-300x300x12	4.9	t			
	H形鋼	SS400 H-450x200x9x14	2.9	t			
	H形鋼	SS400 H-350x175x7x11	1.9	t			
	H形鋼	SS400 H-300x150x6.5x9	1.6	t			
	H形鋼	SS400 H-250x125x6x9	0.4	t			
	H形鋼	SS400 H-200x100x5.5x8	0.05	t			
	溝形鋼	SS400 [-100x50x5x7.5	0.02	t			
	カラーリップ [°] 溝形鋼	SSC400 C-100x50x20x2.3	1.9	t			
	角形鋼管	STKR400 □-100x100x2.3	1.3	t			
	鋼板	SN490B PL-19	0.2	t			
	鋼板	SN490B PL-16	0.2	t			
	鋼板	SS400 PL-12	0.4	t			
	鋼板	SS400 PL-9	0.5	t			

工 事 種 別		規 格	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
	鋼板	SS400 PL-6	0.7	t			
	鋼板	SS400 PL-4.5	0.2	t			
	QLデッキ	QL99-50-12	1.9	t			
	高力ボルト	HTB-M20 L70	349.	組			
	高力ボルト	HTB-M20 L60	379.	組			
	高力ボルト	HTB-M20 L50	137.	組			
	高力ボルト	HTB-M16 L65	100.	組			
	高力ボルト	HTB-M16 L50	33.	組			
	高力ボルト	HTB-M16 L45	44.	組			
	中ボルト	M12 L40	607.	組			
	ベースバック柱脚	30-12R	6.	か所			
	スクラップ		-0.5	t			

工 事 種 別		規 格	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
	<加工組立費>						
	工場製作費		17.9	t			
	工場溶接費	すみ肉6mm換算	459.	m			
	現場建方費		17.9	t			
	高力ボルト締め付け		17.9	t			
	デッキプレート敷込		144.	m ²			
	錆止め塗料塗り		331.	m ²			
	鉄骨運搬費		17.9	t			
	柱底均しモルタル	500角	6.	か所			
	超音波探傷試験費		1.	式			
	<耐火被覆>						
	ロックール吹付	柱、梁 t25 1時間耐火	234.	m ²			
	7の計						

工 事 種 別		規 格	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
8	防水工事						
	<外 部>						
	超速硬化ウレタン複合防水	平場	66.2	m2			
	超速硬化ウレタン複合防水	立上	9.3	m2			
	シーリング		1.	式			
	<内 部>						
	シーリング		1.	式			
	8の計						

工 事 種 別		規 格	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
10	屋根及びとい						
	アルミ笠木	W350	35.5	m			
	ルーフトレイン	鋳鉄製 横引き	2.	か所			
	縦樋	アルミ製 バンドレス樋 75角	22.4	m			
	外壁	金属サントイッチパネルt50 (ガルバリウム鋼板+ロックウール)	249.	m ²			
	透湿防水シート		249.	m ²			
	土台水切	ガルバリウム鋼板t0.5	36.1	m			
	10の計						

工 事 種 別		規 格	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
11	金属工事						
	<外 部>						
	開口部額縁	ホﾝテ`鋼板t1.6曲げ加工 焼付塗装	38.8	m			
	開口部水切	ホﾝテ`鋼板t1.6曲げ加工 焼付塗装	14.9	m			
	エキスパンションジョイント	SUS製 クリアランス150 外壁－屋根	3.3	m			
	エキスパンションジョイント	SUS製 クリアランス150 外壁－外壁	7.8	m			
	エキスパンションジョイント	SUS製 クリアランス150 外壁－外壁入隅	7.8	m			
	<内 部>						
	軽量鉄骨壁下地	W25 @300	144.	m2			
	軽量鉄骨壁下地	W65 @300	133.	m2			
	軽量鉄骨天井下地	19形 @360	156.	m2			
	壁見切	SUS FB-9x95	48.	m			
	天井開口補強		16.	か所			
	エキスパンションジョイント	SUS製 クリアランス150 床－床	3.4	m			

工 事 種 別		規 格	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
	エキスパンションジョイント	SUS製 クリアランス150 床-床入隅	1.	m			
	エキスパンションジョイント	SUS製 クリアランス150 内壁-内壁	9.6	m			
	エキスパンションジョイント	SUS製 クリアランス150 天井-天井	3.4	m			
	11の計						

工 事 種 別		規 格	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
12	左官工事						
	<外部>						
	屋根平場 コンクリート金コテ	防止下地	66.2	m2			
	屋根立上 打放補修	B種	9.3	m2			
	巾木 モルタル金コテ		9.	m2			
	ポーチ床 モルタル金コテ		1.2	m2			
	基礎、笠木天端 コンクリート金コテ		71.6	m			
	<内部>						
	床 モルタル金コテ	ビニル床下地	140.	m2			
	床 モルタル木コテ	石下地	4.2	m2			
	床 セルフレバリング	t10	10.3	m2			
	12の計						

工 事 種 別		規 格	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
a	アルミ建具						
	AD-1	W851.5xH1,945	1.	か所			
	AW-1	W1,000xH1,015	2.	か所			
	AW-1A	W1,000xH1,015 防火設備	8.	か所			
	AW-2	W851.5xH1,015	1.	か所			
	AW-3	W2,000xH415 防火設備	2.	か所			
	AW-4	W570xH570	2.	か所			
	運搬費		1.	式			
	取付調整費		1.	式			
	a の計						

工 事 種 別		規 格	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
b	鋼製建具						
	SD-1	W1, 6115xH2, 360 特定防火設備	2.	か所			
	SD-2	W728xH2, 400	2.	か所			
	運搬費						
	取付調整費						
	bの計						

工 事 種 別		規 格	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
c	トイレブース						
	TB-1	W3,504xH2,400xD1,500	2.	か所			
	TB-2	W1,979.5xH2,400xD1,500	2.	か所			
	TB-3	W1,979.5xH2,400xD1,500	2.	か所			
	TB-4	W5,819xH2,400xD1,500	2.	か所			
	運搬費		1.	式			
	取付調整費		1.	式			
	cの計						

工 事 種 別		規 格	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
d	ガラス						
	強化ガラス	FL4	0.7	m2			
	強化ガラス	F4	4.6	m2			
	耐熱強化ガラス	F5	9.8	m2			
	シーリング	SR1 5x5	128.	m			
	クリアミラー	t5	23.6	m2			
	dの計						

工 事 種 別		規 格	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
15	内装工事						
	ビニル床シート	t2.5	152.	m2			
	ビニル巾木	H60	190.	m			
	壁 耐水石膏ボード	t12.5	392.	m2			
	壁 石膏ボード	t12.5 GL工法	28.2	m2			
	壁 マシン化粧板	t3 木目調	360.	m2			
	天井 ロックウール化粧吸音板	t12 石膏ボード t9.5捨貼り	156.	m2			
	天井廻縁	塩化ビニル製	190.	m			
	マシンホースフォーム	D150xt20	8.6	m			
	壁 断熱材	グラスウール 24kg/m3 t50	39.2	m2			
	天井 断熱材	グラスウール 24kg/m3 t100	72.1	m2			
	15の計						

工 事 種 別		規 格	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
16	エント及びその他工事						
	KAGU-1	衝立	2.	か所			
	KAGU-2	パウダー棚	2.	か所			
	sign-1	天井付サイン	2.	か所			
	sign-2	壁付サイン	2.	か所			
	sign-3	壁付サイン	2.	か所			
	16の計						

工 事 種 別		規 格	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
17	撤去工事						
	ビニル床シート撤去		1.8	m2			
	床 タイル撤去		5.	m2			
	ビニル巾木撤去		1.5	m			
	壁 石膏ボード撤去		3.5	m2			
	壁 タイル撤去		57.7	m2			
	コンクリート撤去		0.7	m3			
	カッター入れ	コンクリート面	24.3	m			
	天井 ロックウール吸音板撤去	石膏ボード捨張り共	1.8	m2			
	スチール建具撤去		2.	か所			
	ガラス撤去		4.	m2			
	縦樋撤去		8.	m			
	カッター入れ	アスファルト面	24.3	m			
	アスファルト撤去	t50	85.9	m2			
	縁石撤去		0.4	m3			

工 事 種 別		規 格	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
	発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	5.4	m3			
	発生材積込み	内装材類	2.2	m3			
	発生材運搬費	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	5.4	m3			
	発生材運搬費	内装材類	2.2	m3			
	17の計						

工 事 種 別		規 格	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
18	外構工事						
	アスファルト舗装	A-5-15 密粒 再生クラッシュラン	79.7	m2			
	縁石	W150	16.3	m			
	18の計						

工 事 種 別		規 格	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
19	発生材処分						
	発生材処分費	無筋コンクリート	11.1	t			
	発生材処分費	有筋コンクリート	1.7	t			
	発生材処分費	廃プラスチック	0.1	t			
	発生材処分費	陶磁器屑	4.5	t			
	発生材処分費	ガラス屑	0.3	t			
	発生材処分費	石膏ボード屑	0.1	t			
	19の計						

工 事 種 別		規 格	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
II	電気設備工事						
1	電灯設備		1.0	式			
2	拡声設備		1.0	式			
3	自動火災報知設備		1.0	式			
	計						
	計						

工 事 種 別		規 格	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
イ)	電灯幹線						
	ねじなし電線管(E)	隠蔽配管 51mm	4.0	m			
	波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	7.0	m			
	EM-IE電線(PF管内)	14mm ² ×1本	7.0	m			
	EM-IE電線	8mm ² ×1本	8.0	m			
	EM-IE電線	22mm ² ×1本	12.0	m			
	EM-CETケーブル	60mm ² ピット・天井	59.0	m			
	電灯分電盤	S-1	1.0	面			
	電灯分電盤	L-1	1.0	面			
	電灯分電盤	L-2	1.0	面			
	はつり補修費	防火区画貫通処理材含む	1.0	式			
	接地工事	ED, EELCB 接地埋設標含む	1.0	式			
	イ) の計						

工 事 種 別		規 格	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
ロ)	電灯分岐						
	合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠蔽・埋設配管 16mm	29.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠蔽・埋設配管 22mm	39.0	m			
	EM-EEFケーブル	1.6mm-2C FEP内(PF・CD)	7.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-2C FEP内(PF・CD)	3.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C FEP内(PF・CD)	30.0	m			
	EM-EEFケーブル	1.6mm-2C ピット・天井	4.0	m			
	EM-EEFケーブル	1.6mm-3C ピット・天井	124.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-2C ピット・天井	3.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C ピット・天井	75.0	m			
	EM-FCPEEケーブル	1.2mm-1P ピット・天井	22.0	m			
	EM-FCPEEケーブル	1.2mm-1P FEP内(PF・CD)	29.0	m			
	EM-FCPEEケーブル	1.2mm-1P 管内	3.0	m			
	1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	3.0	m			
	位置ボックス類	1種金属線ぴ含む	1.0	式			

工 事 種 別		規 格	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
ハ)	コンセント分岐						
	合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠蔽・埋設配管 22mm	177.0	m			
	EM-EEFケーブル	1.6mm-3C FEP内(PF・CD)	8.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C FEP内(PF・CD)	169.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C ピット・天井	239.0	m			
	位置ボックス類		1.0	式			
	コンセント(金属プレート付)	2P15A×1(接地端子付)125V	64.0	個			
	ハ) の計						

工 事 種 別		規 格	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
2	拡声設備						
	EM-HPケーブル	1.2mm-3C ピット・天井	50.0	m			
	位置ボックス類		1.0	式			
	スピーカー	SC6Hi-1(3)V3-M	4.0	個			
	既設機器取り外し再取付費		1.0	式			
	はつり補修費	防火区画貫通処理材含む	1.0	式			
	2 の計						

工 事 種 別		規 格	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
3	自動火災報知設備						
	合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠蔽・埋設配管 16mm	6.0	m			
	EM-IE電線(PF管内)	2.0mm×1本	5.0	m			
	EM-AEケーブル	1.2mm-2C ピット・天井	9.0	m			
	EM-AEケーブル	1.2mm-4C ピット・天井	81.0	m			
	EM-HPケーブル	1.2mm-3C ピット・天井	3.0	m			
	EM-HPケーブル	1.2mm-5C ピット・天井	3.0	m			
	EM-HPケーブル	1.2mm-3C FEP内(PF・CD)	2.0	m			
	EM-HPケーブル	1.2mm-5C FEP内(PF・CD)	3.0	m			
	位置ボックス類		1.0	式			
	スポット形感知器	差動式 2種 露出	2.0	個			
	スポット形感知器	定温式 1種 防水	4.0	個			
	光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	2.0	個			
	連動制御器	露出 1回線	2.0	台			
	光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	4.0	個			

工 事 種 別		規 格	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
1)	屋外給水設備工事						
	塩ビライニング鋼管	VD 50A 地中	33.0	m			
	掘方埋戻し費		1.0	式			
	埋設標示費		1.0	式			
	1)の計						

工 事 種 別		規 格	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
2)	屋内給水設備工事						
	塩ビライニング鋼管	VD 20A 便所	35.0	m			
	塩ビライニング鋼管	VD 25A 便所	7.0	m			
	塩ビライニング鋼管	VD 32A 便所	10.0	m			
	塩ビライニング鋼管	VD 40A 便所	2.0	m			
	塩ビライニング鋼管	VD 50A 便所	5.0	m			
	塩ビライニング鋼管	VA 20A 便所	70.0	m			
	塩ビライニング鋼管	VA 25A 便所	7.0	m			
	塩ビライニング鋼管	VA 32A 便所	10.0	m			
	塩ビライニング鋼管	VA 40A 便所	2.0	m			
	塩ビライニング鋼管	VA 50A 便所	32.0	m			
	仕切弁	JIS10K 50A コア	2.0	個			
	掘方埋め戻し費		1.0	式			
	保温工事費		1.0	式			

工 事 種 別		規 格	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
	既設管接続費		1.0	式			
	はつり補修費		1.0	式			
	スリーブ工事費		1.0	式			
	2)の計						

工 事 種 別		規 格	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
3)	屋外排水設備工事						
	塩化ビニル管	VP 100A 地中	29.0	m			
	小口径ハット桧	100-200-DR 塩ビ 2350H	1.0	個			
	小口径ハット桧	100-200-90Y 塩ビ 400H	1.0	個			
	小口径ハット桧	100-200-90Y 塩ビ 390H	1.0	個			
	小口径ハット桧	100-200-90L 塩ビ 370H	1.0	個			
	小口径ハット桧	100-200-90Y 塩ビ 370H	1.0	個			
	小口径ハット桧	100-200-90Y 塩ビ 360H	1.0	個			
	小口径ハット桧	100-200-90Y 塩ビ 350H	1.0	個			
	小口径ハット桧	100-200-90Y 塩ビ 330H	1.0	個			
	小口径ハット桧	100-200-90L 塩ビ 300H	1.0	個			
	雨水用小口径桧	100-200-90Y 塩ビ 440H	1.0	個			
	雨水用小口径桧	100-200-90Y 塩ビ 420H	1.0	個			
	雨水用小口径桧	100-200-90L 塩ビ 300H	1.0	個			

工 事 種 別		規 格	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
	掘方埋め戻し費		1.0	式			
	はつり補修費		1.0	式			
	3)の計						

工 事 種 別		規 格	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
4)	屋内排水通気設備工事						
	塩化ビニル管	VP 40A 便所	32.0	m			
	塩化ビニル管	VP 50A 便所	23.0	m			
	塩化ビニル管	VP 65A 便所	14.0	m			
	塩化ビニル管	VP 75A 便所	72.0	m			
	塩化ビニル管	VP 100A 便所	55.0	m			
	塩化ビニル管	VP 40A 便所通気	4.0	m			
	塩化ビニル管	VP 50A 便所通気	52.0	m			
	床上排水金物	COA50	4.0	個			
	床上排水金物	COA65	3.0	個			
	床上排水金物	COA75	5.0	個			
	床上排水金物	COA100	10.0	個			
	通気金物	VC50	4.0	個			
	掘方埋戻し費		1.0	式			

工 事 種 別		規 格	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
5)	衛生器具設備工事						
	洋風便器 (フラッシュタンク式)	CFS497B, TCF5533AU(ウオシュレットPS2A)	26.0	組			
	紙巻器 (二連式)	YH702	26.0	個			
	小便器 (センサー一体)	UFS800CE	8.0	組			
	手洗器	UH4MC900BHNX11 L=900	2.0	組			
	手洗器	UH4MC700BHNX11 L=700	2.0	組			
	カウンター	MKWC(奥行600) L=2200 手洗3連	2.0	組			
	カウンター	MKWC(奥行600) L=3600 手洗5連	2.0	組			
	掃除用流し	SK22A, TK22, T23AEQ20, TN114, T9R, T37SGEP	2.0	組			
	手すり (L 型)	T112CL10 (700 X 700), T110D3RX3(固定金具)	6.0	組			
	手すり (小便器)	T112CU2, T110D3RX4(固定金具)	2.0	組			
	化粧鏡	YMK52K (480 X 1100)	20.0	枚			
	化粧鏡 (姿見)	YMK50K (300X1500)	4.0	枚			
	チャームボックス	YKB104(容量6L) アルミ調塗装	20.0	個			
	フック	YKH22	26.0	個			

工 事 種 別		規 格	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
2	空調設備工事						
1)	換気設備工事		1.0	式			
	1の計						

工 事 種 別		規 格	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
1)	換気設備工事						
	FE-1 排風機	ストレートシロッコファン 標準形 1080m ³ /h 100Pa SUS深形フード300φ (FD付)、防振吊金物、他一式	2.0	組			
	FE-2 排風機	ストレートシロッコファン 標準形 550m ³ /h 80Pa SUS深形フード200φ (FD付)、防振吊金物、他一式	2.0	組			
	制気口	HS200x200	4.0	個			
	制気口	HS300x300	4.0	個			
	チャンバー	T0.5	7.0	m ²			
	スパイラルダクト	150φ	6.0	m			
	スパイラルダクト	200φ	16.0	m			
	スパイラルダクト	300φ	5.0	m			
	1)の計						

工 事 種 別		規 格	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
IV	共通仮設費（積み上げ分）						
	安全保持費	交通整理員	6.	人			
	仮囲い		80.	m			
	シートゲート		1.	か所			
	19の計						