

平成24年度 第1号

工事設計仕様書

公立大学法人
三重県立看護大学

工事名 公立大学法人三重県立看護大学 窓ガラス遮光フィルム貼付工事

施工地名 三重県津市夢が丘1丁目1番地1

調査 年 月 日

技師

係

設計額

円也

長

巾

設計

検算

設計 年 月 日

工事の大要

起工理由

窓ガラス遮光フィルム貼付工事 一式

施工場所： 三重県立看護大学

省エネ・防災対策として、遮光、遮熱、飛散防止効果があるガラスフィルムを
管理棟ほか、大学各棟の窓ガラスに貼付する。

工 事 種 別 名	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
< 工 事 名 >	公立大学法人三重県立看護大学 窓ガラス遮光フィルム貼付工事					
設計額 一金		円也				
内 訳						
一	公立大学法人三重県立看護大学 窓ガラス遮光フィルム貼付工事	1	式			
共通仮設費		1	式			
設置工事 + 共通仮設費 計						
現場管理費		1	式			
設置工事 + 共通仮設費 + 現場管理費 計						
一般管理費		1	式			
設置工事 + 共通仮設費 + 現場管理費 + 一般管理費						
工事価格						
消費税等相当額		1	式			
設計額						

公立大学法人三重県立看護大学 窓ガラス遮光フィルム仕様書

○ 遮光フィルム仕様

遮光・遮熱・紫外線カット・飛散防止効果等があり、透明度の高いもの

- ・ 遮蔽係数 … 0.81以下
- ・ 日射反射率 … 6.8%以上
- ・ 日射透過率 … 50%以上
- ・ 日射吸収率 … 30%以上
- ・ 可視光線反射率 … 10%以下
- ・ 可視光線透過率 … 70%以上
- ・ 紫外線透過率 … 1%以下

○ 窓ガラスのサイズ

- ・ 別紙、施工箇所1～3のとおり

