

# 複合機賃貸借契約仕様書 1

- 1 賃貸借期間  
令和4年10月1日～令和9年9月30日（60ヶ月）
- 2 環境への配慮  
「みえ・グリーン購入基本方針」及び「令和4年度環境物品等の調達方針」に定める基準に適合していること。
- 3 賃貸借機器について
  - (1) 新品又は「リサイクルパーツ等」（再生プラスチック材や一度使用された製品からの再使用部品をいう。）を使用し、再生処理後新品と同様の検査を受けて工場出荷され、新品同様と認められるもので、未使用機であるもの（未使用機であるかどうかの判断のため落札後、出荷証明等を提出すること）とします。  
なお、単に点検整備等オーバーホールのみを行った中古機は不可とします。
  - (2) 電源は、100Vで15A以内とします。
  - (3) その他機器の機能等は仕様書2～6のとおりとします。
- 4 保守  
機器が常に正常な状態で稼働できるように原則として月1回以上保守点検を行うものとします。また、複写機に必要な部品やすべての消耗品（用紙・ステープル針を除く）を適宜供給し、それに係る経費は事業者（賃貸人）負担とします。
- 5 複写機使用料金等について  
メーターカウント方式とし、用紙・ステープル針を除くすべての消耗品を複写機使用料に含むこととします。
- 6 最低保証額
  - (1)各機種仕様書2、4及び6に「1ヶ月当たりの使用予定枚数」を示してありますが、1ヶ月の使用実績枚数が最低使用保証枚数を下回る場合は、最低使用保証枚数をもって当月の使用枚数とし、当該枚数に相当する金額を最低保証額として支払うものとします。  
(例) 1ヶ月使用予定枚数：35,000枚 最低使用保証枚数：23,035枚の場合で、その月の使用実績枚数が20,000枚であった場合、支払額は、23,035枚×契約単価×1.1（消費税）となります。  
なお、消費税率の改正があったときは、改正後の税率によるものとします。
  - (2)各機種仕様書3及び5に「1ヶ月当たりの使用予定枚数」を示してありますが、1ヶ月の使用実績枚数が最低使用保証枚数を下回る場合は、最低使用保証枚数をもって当月の使用枚数とし、当該枚数に相当する金額を最低保証額として支払うものとします。  
(例) 1ヶ月使用予定枚数：モノクロ 46,000枚  
1ヶ月使用予定枚数：カラー 6,000枚  
最低使用保証枚数（モノクロ換算枚数）・・・15,821枚  
モノクロ換算比・・・カラー：モノクロ＝1：5  
上記の場合で、その月の使用実績枚数がモノクロ9,000枚、カラー1,000枚であった場合、〔比較式〕9,000枚+1,000枚×5（換算比）=14,000<15,821枚となるため、支払額は、15,821枚×契約単価（モノクロ）×1.1（消費税）となります。  
なお、消費税率の改正があったときは、改正後の税率によるものとします。
- 7 技術者派遣  
故障等における派遣技術者の修理着手までの所要時間は、受信後60分以内とします。  
また、修理は設置場所の業務に支障をきたさないよう速やかに復旧するとともに、

派遣技術者が復旧に長時間を要すると判断したとき及び故障等が多発し設置場所の業務に支障をきたすときは、担当職員と協議のうえ代替機を設置し、それにかかる経費は事業者負担とします。

8 動産保険

リース機器にかかる動産総合保険は事業者（賃貸人）負担とします。

9 搬入搬出

搬入搬出の日時等については、設置場所の担当職員の指示によることとします。また、搬入搬出に係る費用及び設置調整に要する一切の経費等は事業者（賃貸人）負担とします。

10 落札者の決定

各機種の入札単価に1ヶ月使用予定枚数及び契約月数を乗じた金額の合計額が、予定価格（税抜き）の範囲内にあり、かつ最も安価な者を落札候補者とし、落札資格が確認されましたら落札者とします。

11 リース期間終了後のデータの消去

事業者（賃貸人）は機器内のデータを消去し、設置所属の担当職員によるデータ消去の確認を受けるものとします。

12 その他

事業者（賃貸人）は、業務の履行にあたって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等（以下、「暴力団等」という。）による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとします。

ア 断固として不当介入を拒否すること。

イ 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をする事。

ウ 公立大学法人三重県立看護大学（賃借人）に報告すること。

エ 業務の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、公立大学法人三重県立看護大学（賃借人）と協議を行うこと。

## 複合機賃貸借契約仕様書2

### 【コピー機能】

連続複写速度	A 4判の片面用紙で1分間に65枚以上の複写が可能であること。
縮小拡大の倍率	25%～400%までの設定が可能であること。
画質	256階調 600dpi相当以上であること。
原稿のサイズ	最大A3判サイズの原稿を複写できること。
原稿送り装置	最大A3判サイズの自動両面原稿送り装置が装着されていること。
フィニッシャー	仕分印刷及びステープル止め・2穴のパンチ穴あけの機能を有すること。
複写用紙のトレイ	A4が1000枚以上のトレイを1段およびA4、A3、B5、B4が使用できる500枚以上のトレイを3段以上装着していること。また、A3～はがきサイズ対応の給紙可能な手差しトレイを有していること。
複写用紙	汎用PPC用紙（古紙100%）が使用できること。 片面使用済み紙の裏面印刷ができること。
機械の大きさ（フィニッシャー装着時）	幅2,000mm以内、奥行900mm以内。
両面複写	A4判、A3判、B5判、B4判の両面複写が可能なこと。
複写枚数管理機能	ユーザー情報を登録可能かつユーザー別の集計管理が可能なこと。

### 【プリンター機能】

ネットワーク機能	LAN接続が可能であり、サーバーを必要とせずにネットワーク接続に対応していること。
対応OS	Windows 8.1/10/Server2012/2016に対応していること。
インタフェース	10Base-T/100Base-TXの自動切替が可能なこと。
対応プロトコル	TCP/IPに対応していること。
メモリー	1,024MB以上であること。

### 【スキャナー機能】

ネットワーク機能	LAN接続が可能であり、サーバーを必要とせずにネットワーク接続が可能であること。
読取サイズ	最大A3サイズまで読み取りが可能であること。
対応OS	Windows 8.1/10/Server2012/2016に対応していること。
インタフェース	10Base-T/100Base-TXの自動切替が可能なこと。

対応プロトコル	TCP/IP (SMB、FTP) に対応していること。
出力フォーマット	TIFF、JPEG、PDF
その他	ネットワークに接続されたPCから、スキャナー機能にて保存されたファイルを読み込むことができること。(直接PCへ取り込み、または本体に保存後PCへ取り込むことができること)

**【設置場所及び台数、1ヶ月使用予定枚数、最低使用保証枚数】**

設置場所及び台数	津市夢が丘1丁目1番地1 三重県立看護大学 管理棟1階 事務局 1台
1ヶ月使用予定枚数	28,000枚
最低使用保証枚数	23,890枚

## 複合機賃貸借契約仕様書3

### 【コピー機能】

連続複写速度	A4判の片面用紙で1分間に60枚以上の複写が可能なこと。(カラー・モノクロとも)
縮小拡大の倍率	25%～400%までの設定が可能なこと。
画質	256階調 600dpi相当以上であること。
原稿のサイズ	最大A3判サイズの原稿を複写できること。
原稿送り装置	最大A3判サイズの自動両面原稿送り装置が装着されていること。
フィニッシャー	仕分印刷及びステープル止め・2穴のパンチ穴あけの機能を有すること。
複写用紙のトレイ	A4、A3、B5、B4が使用できる500枚以上のトレイを3段以上装着していること。また、A3～はがきサイズ対応の給紙可能な手差しトレイを有していること。
複写用紙	汎用PPC用紙(古紙100%)が使用できること。片面使用済み紙の裏面印刷ができること。
機械の大きさ(フィニッシャー装着時)	幅1,900mm以内、奥行900mm以内。
両面機能	A4判、A3判、B5判、B4判の両面複写が可能なこと。
複写枚数管理機能	ユーザー情報を登録可能かつユーザー別の集計管理が可能なこと。また、カラーの複写枚数を管理する装置(コピーカード)を装着していること。

### 【プリンター機能】

ネットワーク機能	LAN接続が可能であり、サーバーを必要とせずにネットワーク接続に対応していること。
対応OS	Windows 8.1/10/Server2012/2016に対応していること。
インタフェース	10Base-T/100Base-TXの自動切換が可能なこと。
対応プロトコル	TCP/IPに対応していること。
メモリー	1,024MB以上であること。

### 【スキャナー機能】

形式	カラースキャナー
ネットワーク機能	LAN接続が可能であり、サーバーを必要とせずにネットワーク接続に対応していること。
読取サイズ	最大A3サイズまで読み取り可能なこと。
対応OS	Windows 8.1/10/Server2012/2016に対応していること。
インタフェース	10Base-T/100Base-TXの自動切換が可能なこと。

対応プロトコル	T C P / I P に対応していること。
出力フォーマット	T I F F、J P E G、P D F
その他	ネットワークに接続された P C から、スキャナー機能にて保存されたファイルを読み込むことができること。(直接 P C へ取り込み、または本体に保存後 P C へ取り込むことができること)

**【設置場所及び設置台数、1ヶ月使用予定枚数、最低使用保証枚数】**

設置場所及び設置台数	津市夢が丘1丁目1番地1 三重県立看護大学 管理棟1階 事務局 1台
1ヶ月使用予定枚数	モノクロ：35,000枚 カラー：6,000枚
最低使用保証枚数	モノクロ換算枚数 20,191枚 モノクロ換算比 カラー：モノクロ=1：6

## 複合機賃貸借契約仕様書4

### 【コピー機能】

連続複写速度	A 4判の片面用紙で1分間に60枚以上の複写が可能であること。
縮小拡大の倍率	25%～400%までの設定が可能であること。
画質	256階調 600dpi以上であること。
原稿のサイズ	最大A3判サイズの原稿を複写できること。
原稿送り装置	最大A3判サイズの自動両面原稿送り装置が装着されていること。
フィニッシャー	仕分印刷及びステープル止め・2穴のパンチ穴あけの機能を有すること。
複写用紙のトレイ	A4、A3、B5、B4が使用できる500枚以上のトレイを3段以上装着していること。また、A3～はがきサイズ対応の給紙可能な手差しトレイを有していること。
複写用紙	汎用PPC用紙（古紙100%）が使用できること。片面使用済み紙の裏面印刷ができること。
機械の大きさ（フィニッシャー装着時）	幅2,000mm以内、奥行900mm以内。
両面機能	A4判、A3判、B5判、B4判の両面複写が可能なこと。
複写枚数管理機能	ユーザー情報を登録可能かつユーザー別の集計管理が可能なこと。

### 【プリンター機能】

ネットワーク対応	LAN接続が可能であり、サーバーを必要とせずにネットワーク接続に対応していること。
対応OS	Windows 8.1/10/Server2012/2016に対応していること。
インタフェース	10Base-T/100Base-TXの自動切替が可能なこと。
対応プロトコル	TCP/IPに対応していること。
メモリー	1,024MB以上であること。

### 【スキャナー機能】

ネットワーク機能	LAN接続が可能であり、サーバーを必要とせずにネットワーク接続に対応していること。
読取サイズ	最大A3サイズまで読み取りが可能であること。
対応OS	Windows 8.1/10/Server2012/2016に対応していること。
インタフェース	10Base-T/100Base-TXの自動切替が可能なこと。
対応プロトコル	TCP/IP（SMB、FTP）に対応していること。

出力フォーマット	T I F F、J P E G、P D F
その他	ネットワークに接続された P C から、スキャナー機能にて保存されたファイルを読み込むことができること。（直接 P C へ取り込み、または本体に保存後 P C へ取り込むことができること）

**【設置場所及び台数、1ヶ月使用予定枚数、最低使用保証枚数】**

設置場所及び台数	津市夢が丘 1 丁目 1 番地 1 三重県立看護大学 研究棟 1 階 1 台
1ヶ月使用予定枚数	21,000枚
最低使用保証枚数	8,260枚



## 複合機賃貸借契約仕様書5

### 【コピー機能】

連続複写速度	A4判の片面用紙で1分間に30枚以上の複写が可能なこと。(カラー・モノクロとも)
縮小拡大の倍率	25%～400%までの設定が可能なこと。
画質	256階調 600dpi相当以上であること。
原稿のサイズ	最大A3判サイズの原稿を複写できること。
原稿送り装置	最大A3判サイズの自動両面原稿送り装置が装着されていること。
複写用紙のトレイ	A4、A3、B5、B4が使用できる500枚以上のトレイを3段以上装着していること。また、A3～はがきサイズ対応の給紙可能な手差しトレイを有していること。
複写用紙	汎用PPC用紙(古紙100%)が使用できること。片面使用済み紙の裏面印刷ができること。
機械の大きさ	幅1,200mm以内、奥行900mm以内。 ※手差しトレイ等を開いた時の寸法
両面機能	A4判、A3判、B5判、B4判の両面複写が可能なこと。
複写枚数管理機能	ユーザー情報を登録可能かつユーザー別の集計管理が可能なこと。

### 【プリンター機能】

ネットワーク対応	LAN接続が可能であり、サーバーを必要とせずにネットワーク接続に対応していること。
対応OS	Windows 8.1/10/Server2012/2016に対応していること。
インタフェース	10Base-T/100Base-TXの自動切換が可能なこと。
対応プロトコル	TCP/IPに対応していること。
メモリー容量	1,024MB以上であること。

### 【スキャナー機能】

形式	カラースキャナー
ネットワーク機能	LAN接続が可能であり、サーバーを必要とせずにネットワーク接続に対応していること。
読取サイズ	最大A3サイズまで読み取り可能なこと。
対応OS	Windows 8.1/10/Server2012/2016に対応していること。
インタフェース	10Base-T/100Base-TXの自動切換が可能なこと。
対応プロトコル	TCP/IP (SMB、FTP) に対応していること。
出力フォーマット	TIFF、JPEG、PDF

その他	ネットワークに接続されたPCから、スキャナー機能にて保存されたファイルを読み込むことができること。(直接PCへ取り込み、または本体に保存後PCへ取り込むことができること)
-----	---

**【ファクス機能】**

送信原稿サイズ	A3、B4、A4、B5
---------	-------------

**【設置場所及び台数、1ヶ月使用予定枚数、最低使用保証枚数】**

設置場所及び台数	津市夢が丘1丁目1番地1 三重県立看護大学 附属図書館1階 1台
1ヶ月使用予定枚数	モノクロ：3,000枚 カラー：200枚
最低使用保証枚数	モノクロ換算枚数 3,737枚 モノクロ換算比 カラー：モノクロ＝1：6

## 複合機賃貸借契約仕様書6

### 【コピー機能】

連続複写速度	A 4判の片面用紙で1分間に50枚以上の複写が可能であること。
縮小拡大の倍率	25%～400%までの設定が可能であること。
画質	256階調 600dpi以上であること。
原稿のサイズ	最大A3判サイズの原稿を複写できること。
原稿送り装置	最大A3判サイズの自動両面原稿送り装置が装着されていること。
フィニッシャー	仕分印刷及びステープル止め・2穴のパンチ穴あけの機能を有すること。
複写用紙のトレイ	A4、A3、B5、B4が使用できる500枚以上のトレイを3段以上装着していること。また、A3～はがきサイズ対応の給紙可能な手差しトレイを有していること。
複写用紙	汎用PPC用紙（古紙100%）が使用できること。片面使用済み紙の裏面印刷ができること。
機械の大きさ（フィニッシャー装着時）	幅2,000mm以内、奥行900mm以内。
両面機能	A4判、A3判、B5判、B4判の両面複写が可能なこと。
マネジメント機能	ユーザー情報を登録可能かつユーザー別の集計管理が可能なこと。

### 【プリンター機能】

ネットワーク機能	LAN接続が可能であり、サーバーを必要とせずにネットワーク接続に対応していること。
対応OS	Windows 8.1/10/Server2012/2016に対応していること。
インタフェース	10Base-T/100Base-TXの自動切替が可能なこと。
対応プロトコル	TCP/IPに対応していること。
メモリー	1,024MB以上であること。

### 【スキャナー機能】

ネットワーク機能	LAN接続が可能であり、サーバーを必要とせずにネットワーク接続に対応していること。
読取サイズ	最大A3サイズまで読み取りが可能であること。
対応OS	Windows 8.1/10/Server2012/2016に対応していること。
インタフェース	10Base-T/100Base-TXの自動切替が可能なこと。
対応プロトコル	TCP/IP（SMB、FTP）に対応していること。
対応フォーマット	TIFF、JPEG、PDF

その他	ネットワークに接続されたPCから、スキャナー機能にて保存されたファイルを読み込むことができること。（直接PCへ取り込み、または本体に保存後PCへ取り込むことができること）
-----	---

【設置場所及び台数、1ヶ月使用予定枚数、最低使用保証枚数】

①

設置場所	津市夢が丘1丁目1番地1 三重県立看護大学 研究棟4階 1台
1ヶ月使用予定枚数	14,000枚
最低使用保証枚数	4,848枚

②

設置場所	津市夢が丘1丁目1番地1 三重県立看護大学 大学院棟1階 地域交流センター 1台
1ヶ月使用予定枚数	9,000枚
最低使用保証枚数	4,848枚