

場所	型番	品名	製番	点検項目							
講堂・調整室・機器ラック内	電源制御部	WU-L67	電源制御部	KA0940		外観	外部制御	表示	機能		
講堂・調整室・機器ラック内	サブミキサー	WR-X22	ミキサー	LK0691	MONO IN 1	外観	雑音、歪み	ボリューム	機能		
					MONO IN 2	外観	雑音、歪み	ボリューム	機能		
					MONO IN 3	外観	雑音、歪み	ボリューム	機能		
					MONO IN 4	外観	雑音、歪み	ボリューム	機能		
					MONO IN 5	外観	雑音、歪み	ボリューム	機能		
					MONO IN 6	外観	雑音、歪み	ボリューム	機能		
					MONO IN 7	外観	雑音、歪み	ボリューム	機能		
					MONO IN 8	外観	雑音、歪み	ボリューム	機能		
					STEREO IN 1	外観					
					STEREO IN 2	外観					
					STEREO IN 3	外観					
					STEREO IN 4	外観					
					MAIN OUT 1	外観	雑音、歪み	ボリューム	機能		
					MAIN OUT 2	外観	雑音、歪み	ボリューム	機能		
					SUB OUT 1	外観					
SUB OUT 2	外観										
	総合	外観	入力系	出力系	表示	機能					
講堂・調整室・機器ラック内	マトリクススイッチャー	KSM0804HM2	マトリクススイッチャー		IN 1	映像	音声	機能			
					IN 2	映像	音声	機能			
					IN 3	映像	音声	機能			
					IN 4	映像	音声	機能			
					IN 5	映像	音声	機能			
					IN 6	映像	音声	機能			
					IN 7	映像	音声	機能			
					IN 8	映像	音声	機能			
					OUT 1	映像	音声	機能			
					OUT 2	映像	音声	機能			
					OUT 3	映像	音声	機能			
					OUT 4	映像	音声	機能			
					総合	外観	入力系	出力系	表示	機能	
				講堂・調整室・機器ラック内	デジタル入力レコーダー	DMR-T4000R	BRデジタル入力レコーダー			外観	表示
講堂・調整室・機器ラック内	HDスイッチャー	V-1HD	HDビデオスイッチャー			外観	表示	機能			
講堂・調整室・機器ラック内	ツイストペアケーブル延長器(送信器)	KE101PT2	延長器		1	外観	表示	機能			
					2	外観	表示	機能			
講堂・調整室・機器ラック内	ツイストペアケーブル延長器(受信器)	KE101HR2	延長器		1	外観	表示	機能			
					2	外観	表示	機能			
講堂・調整室・機器ラック内	ツイストペアケーブル延長器(受信器)	KE101DR2	延長器		1	外観	表示	機能			
					2	外観	表示	機能			
講堂・マイク機器	ワイヤレス受信機	WX-SR204A	ワイヤレス受信機			外観	表示	雑音、歪み	機能		
					ハンド1	受信感度	出力音声				
					ハンド2	受信感度	出力音声				
					ハンド3	受信感度	出力音声				
					ハンド4	受信感度	出力音声				
講堂・マイク機器	ワイヤレス受信機(増設分)	WX-SR200A	ワイヤレス受信機			外観	表示	雑音、歪み	機能		
					ハンド5	受信感度	出力音声				

場所		型番	品名	製番	点検項目					
					ハンド6 タイピン7	受信感度	出力音声			
講堂・マイク機器	ワイヤレスアンテナ	WX-SA250A	ワイヤレスアンテナ		1	外観	機能	表示		
					2	外観	機能	表示		
					3	外観	機能	表示		
講堂・マイク機器	ワイヤレスマイク	WX-T200	ワイヤレスマイク	TD4934	1	外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
					2	外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
					3	外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
					4	外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
					5	外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
					6	外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
講堂・マイク機器	ワイヤレスマイク	WX-ST400	タイピン型マイク	TD5035		外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
講堂・マイク機器	有線式マイク	WM-531	有線マイク		1	外観	音声	機能	端子部	
					2	外観	音声	機能	端子部	
講堂・マイク機器	有線式マイク	F-780	マイクロホン		1	外観	音声	機能	端子部	
					2	外観	音声	機能	端子部	
講堂・マイク機器	マイクコンセント盤	舞台下手床下	マイクコンセント盤	6chマルチ		外観	機能	導通	音声	
講堂1階 AV機器架	イコライザ	WZ-9311	グラフィックイコライザ	660235	メインL	外観	雑音、歪み	SW,ボリューム	機能	
		WZ-9311	グラフィックイコライザ	6X0012	メインR	外観	雑音、歪み	SW,ボリューム	機能	
		WZ-9311	グラフィックイコライザ	6X0233	壁付はね返り	外観	雑音、歪み	SW,ボリューム	機能	
		WZ-9311	グラフィックイコライザ	6X0286	舞台コンセント	外観	雑音、歪み	SW,ボリューム	機能	
		WZ-9311	グラフィックイコライザ	6X0158	舞台コンセント	外観	雑音、歪み	SW,ボリューム	機能	
講堂1階 AV機器架	アンプ	WP-1200A	パワーアンプ	6Y0784		外観	ファン	表示	機能	
					メインL	f特	雑音、歪み	出力レベル		
					メインR	f特	雑音、歪み	出力レベル		
		WP-1200A	パワーアンプ	320044		外観	ファン	表示	機能	
					壁付はね返りL	f特	雑音、歪み	出力レベル		
					壁付はね返りR	f特	雑音、歪み	出力レベル		
講堂1階 AV機器架	電源制御部	WU-L67	電源制御部	6X1198		外観	外部制御	表示	機能	
講堂・スピーカ	スピーカ	WS-1515	メインスピーカ		メインL	外観	出力音声			
					メインR	外観	出力音声			
講堂・スピーカ	スピーカ	WS-LA208	はね返りスピーカ		下手L	外観	出力音声			
					下手R	外観	出力音声			
講堂・スピーカ	モニタースピーカ	TM-6B	調整室モニタSP			外観	出力音声			
講堂・インカム		MS-110	2線式アクティブインカム		1	外観	表示	送話	受話	
					2	外観	表示	送話	受話	
講堂・インカム		HRM-8B	イヤホンヘッドセット		1	外観	送話	受話	機能	
					2	外観	送話	受話	機能	
講堂・プロジェクター設備	プロジェクター	PT-MZ16KJ	液晶レーザープロジェクター	DE240001		外観	映像モード	黒レベル	ピクチャー	色合い
						歪み	ズーム	フォーカス	エアフィルター	機能

場所		型番	品名	製番		点検項目					
						本体使用時間 フィルターデータ	光源1使用時間 MAIN Verデータ	光源2使用時間 SUB Ver データ	ON回数		
講堂・プロジェクター設備	スクリーン					外観	リミットSW	モーター	異音		
講堂・プロジェクター設備	操作リモコン					ステージ	調子室				
大講義室・講義卓	AVコントローラー	SW-113	プロジェクター制御ユニット			外観	制御動作	表示	機能		
						センタープロジェクター制御	ON	OFF			
						サイド液晶モニター右 制御	ON	OFF			
						サイド液晶モニター左 制御	ON	OFF			
						センタースクリーン制御	動作	SW			
大講義室・講義卓	ミキサー					MONO IN 1	外観	雑音、歪み	ボリューム	機能	
						MONO IN 2	外観	雑音、歪み	ボリューム	機能	
						MONO IN 3	外観	雑音、歪み	ボリューム	機能	
						MONO IN 4	外観	雑音、歪み	ボリューム	機能	
						STEREO IN 1	外観	雑音、歪み	ボリューム	機能	
						STEREO IN 2	外観	雑音、歪み	ボリューム	機能	
						STEREO IN 3	外観	雑音、歪み	ボリューム	機能	
						STEREO IN 4	外観	雑音、歪み	ボリューム	機能	
						MULTI IN	外観	雑音、歪み	ボリューム	機能	
						STEREO OUT	外観	雑音、歪み	ボリューム	機能	
						MONO OUT	外観	雑音、歪み	ボリューム	機能	
						SUB OUT	外観	雑音、歪み	ボリューム	機能	
						総合	外観	入力系	出力系	表示	機能
						大講義室・講義卓	マトリクススイッチャー	XS-84H	マトリクススイッチャー		
RGB IN2	センターOUT	サイドOUT	モニターOUT	機能							
RGB IN3	センターOUT	サイドOUT	モニターOUT	機能							
HDMI IN4	センターOUT	サイドOUT	モニターOUT	機能							
HDMI IN5	センターOUT	サイドOUT	モニターOUT	機能							
RCA IN6	センターOUT	サイドOUT	モニターOUT	機能							
7 センターOUT	サイドOUT	モニターOUT	機能								
8 センターOUT	サイドOUT	モニターOUT	機能								
大講義室・講義卓	プレゼンPC	FMVD43001	プレゼン用PC(FMV-DAIKOGI)			外観	機能	DVD再生	音声	P清掃	
大講義室・講義卓	ディスプレイ	P201	ディスプレイ			外観	機能	表示			
大講義室・講義卓	ディスプレイ	E2083HD	卓ディスプレイ			外観	機能	表示			
大講義室・講義卓	オーバーヘッドカメラ	ELMO P10	オーバーヘッドカメラ	1009395		外観	フォーカス	バックフォーカス	ズーム	色相	
						ホワイトバランス	証明	機能			
大講義室・講義卓	ブルーレイプレイヤー	DMR-BR160	BDプレイヤー	V4EA010143		外観	映像レベル	色相	音声	表示	
						サーチ、シーク	メカ動作	機能	P清掃		
大講義室・講義卓	HDMI分配器	VGA-HDRSP4	HDMI分配器			外観	表示	機能			
大講義室・講義卓	AV変換コンバーター	VGA-CVHD3	HDMI信号変換			外観	表示	機能			
大講義室・講義卓	ツイストペアケーブル延長器(送信器)	KE101PT	延長器(送信器2台)			外観	表示	機能			
大講義室・講義卓	ツイストペアケーブル延長器(受信器)	KE101PR	延長器(受信器2台)			外観	表示	機能			

場所		型番	品名	製番		点検項目				
大講義室・講義卓	デジタルワイヤレスマイク用充電器	WX-SZ200		VI0292		外観	機能	表示		
						外観	機能	表示		
						外観	機能	表示		
						外観	機能	表示		
						外観	機能	表示		
大講義室・講義卓	ワイヤレス受信機	WX-SR 202A	ワイヤレス受信機1	VI0052		外観	表示	雑音、歪み	出力音声	機能
					1ch	受信感度	雑音、歪み			
					2ch	受信感度	雑音、歪み			
大講義室・講義卓	ワイヤレス受信機	WX-SE200A	ワイヤレス受信機2	VI0014		外観	表示	雑音、歪み	出力音声	機能
					3ch	受信感度	雑音、歪み			
					4ch	受信感度	雑音、歪み			
					5ch	受信感度	雑音、歪み			
					6ch	受信感度	雑音、歪み			
大講義室・講義卓	ワイヤレス受信機	WX-SE200A	ワイヤレス受信機3	VI0030		外観	表示	雑音、歪み	出力音声	機能
					7ch	受信感度	雑音、歪み			
					8ch	受信感度	雑音、歪み			
					9ch	受信感度	雑音、歪み			
					10ch	受信感度	雑音、歪み			
大講義室・講義卓	アンテナ給電ユニット	WX-SA001	アンテナ給電ユニット	TC4082		外観	表示	機能		
大講義室・講義卓	ワイヤレスアンテナ	WX-SA250A	ワイヤレスアンテナ	前壁面	1	外観	表示	機能		
					2	外観	表示	機能		
大講義室・講義卓	ワイヤレスマイク	WX-ST200	ワイヤレスマイク	VJ0247	1ch	外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
				VJ0468	2ch	外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
				VJ0635	3ch	外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
				VJ0514	4ch	外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
				VJ0628	5ch	外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
				VJ0558	6ch	外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
				VJ0183	7ch	外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
				VJ0494	8ch	外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
大講義室・講義卓	ワイヤレスマイク	WX-ST400	ピンマイク	VI0118	9ch	外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
				VI020	10ch	外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
大講義室・講義卓	有線式マイク	WM-531	マイクロホン	KA	1	外観	音声	機能	端子部	
					2	外観	音声	機能	端子部	
大講義室・講義卓	グラフィックイコライザ	WZ-9311	グラフィックイコライザ	6Y0294	メインL	外観	雑音、歪み	SW、ポリウム	機能	
				6X0236	メインR	外観	雑音、歪み	SW、ポリウム	機能	
				6X0117	天井	外観	雑音、歪み	SW、ポリウム	機能	
大講義室・講義卓	パワーアンプ	WP-1200A	パワーアンプ	6Y0788		外観	ファン	表示	機能	
					メインL	f特	雑音、歪み	出力レベル		
					メインR	f特	雑音、歪み	出力レベル		
大講義室・講義卓	パワーアンプ	WA-930A	卓上アンプ	5Y2150		外観	ファン	表示	機能	
					天井	各入力	f特	雑音、歪み	出力レベル	
大講義室・講義卓	電源制御部	WU-L67	電源制御部	6Y1463		外観	外部制御	表示	機能	

場所	型番	品名	製番	点検項目						
大講義室・講義卓	スピーカ	WS-LA100	アレイ型メインスピーカ	メインL		外観	出力音声			
				メインR		外観	出力音声			
大講義室・講義卓	スピーカ	WS-6400	天井スピーカ	前列2台		外観	出力音声			
				中列2台		外観	出力音声			
				後列2台		外観	出力音声			
大講義室・プロジェクター設備	プロジェクター	PT-MZ11KJ	液晶レーザープロジェクター	DE3310014		外観	表示	ホワイトバランス	ファン	フォーカス
						制御	ランプ	Ver	フィルター	光源使用時間
						パワーオン	ランプオン	シャッター	ランプモード	使用時間
大講義室・プロジェクター設備	電動スクリーン	VPE-120	電動スクリーン			外観	リミットSW	モーター	異音	
大講義室・プロジェクター設備	サイドモニター左	TH86EQ2	液晶モニター	XE3360192		外観	表示	ホワイトバランス	色合い	フォーカス
						制御	キズ汚れ	WT	使用時間	
大講義室・プロジェクター設備	サイドモニター右	TH86EQ2	液晶モニター	XE3360184		外観	表示	ホワイトバランス	色合い	フォーカス
						制御	キズ汚れ	WT	使用時間	
大講義室・プロジェクター設備	天吊りモニター左	TH-65CQ2J	液晶モニター	XE3430190		外観	表示	ホワイトバランス	色合い	フォーカス
						制御	キズ汚れ			
大講義室・プロジェクター設備	天吊りモニター右	TH-65CQ2J	液晶モニター	XE3430189		外観	表示	ホワイトバランス	色合い	フォーカス
						制御	キズ汚れ			
中講義室1・講義卓	AVコントローラー	SW-122	プロジェクター制御ユニット			外観	制御動作	表示	機能	
					センタープロジェクター制御	ON	OFF			
					サイドプロジェクター制御	ON	OFF			
					センタースクリーン制御	動作	SW			
					サイドスクリーン制御	動作	SW			
中講義室1・講義卓	ミキサー	WR-XS3	ミキサー	MONO IN 1	外観	雑音、歪み	ボリウム	機能		
				MONO IN 2	外観	雑音、歪み	ボリウム	機能		
				MONO IN 3	外観	雑音、歪み	ボリウム	機能		
				MONO IN 4	外観	雑音、歪み	ボリウム	機能		
				STEREO IN 1	外観	雑音、歪み	ボリウム	機能		
				STEREO IN 2	外観	雑音、歪み	ボリウム	機能		
				STEREO IN 3	外観	雑音、歪み	ボリウム	機能		
				STEREO IN 4	外観	雑音、歪み	ボリウム	機能		
				MULTI IN	外観	雑音、歪み	ボリウム	機能		
				STEREO OUT	外観	雑音、歪み	ボリウム	機能		
				MONO OUT	外観	雑音、歪み	ボリウム	機能		
				SUB OUT	外観	雑音、歪み	ボリウム	機能		
				総合	外観	入力系	出力系	表示	機能	
中講義室1・講義卓	マトリクススイッチャー	XS-84H	マトリクススイッチャー		1	センターOUT	サイドOUT	モニターOUT	機能	
					RGB IN2	センターOUT	サイドOUT	モニターOUT	機能	
					HDMI IN3	センターOUT	サイドOUT	モニターOUT	機能	
					HDMI IN4	センターOUT	サイドOUT	モニターOUT	機能	
					RCA IN5	センターOUT	サイドOUT	モニターOUT	機能	
					6	センターOUT	サイドOUT	モニターOUT	機能	
					7	センターOUT	サイドOUT	モニターOUT	機能	
					8	センターOUT	サイドOUT	モニターOUT	機能	

場所	型番	品名	製番	点検項目						
中講義室1・講義卓	モニターディスプレイ	LCD-A19EW	PCディスプレイ			外観	機能	表示		
中講義室1・講義卓	モニターディスプレイ	LCD-M0241XDB	卓ディスプレイ	PL2083H		外観	機能	表示		
中講義室1・講義卓	プレゼン用PC	FMVD43001	FMV-KOUGI	M0105373		外観	機能	DVD再生	P清掃	
中講義室1・講義卓	ブルーレイプレーヤー	BD-S520	BDプレーヤー	9226849		外観	映像レベル	色相	音声L/R	表示
						サーチ、シーク	メカ動作	機能	P清掃	
中講義室1・講義卓	映像入力パネル	入力パネル				RCA	RGB	HDMI1	HDMI2	
中講義室1・マイク機器	デジタルワイヤレスベースステーション	WX-SP104	1,9GHz帯デジタルワイヤレスマイクベースステーション	OF2501		外観	表示	雑音、歪み	出力音声	機能
						1 受信感度	雑音、歪み			
						2 受信感度	雑音、歪み			
中講義室1・マイク機器	デジタルワイヤレスマイク充電器	WX-SZ200	1,9GHz帯デジタルワイヤレスマイク用充電器	TD1289						
						ポケット1	外観	機能	表示	
						ポケット2	外観	機能	表示	
						バッテリー用	外観	機能	表示	
中講義室1・マイク機器	デジタルワイヤレスアンテナステーション	WX-SR102	1,9GHz帯デジタルワイヤレスアンテナステーション	OG0126		外観	機能	表示		
中講義室1・マイク機器	デジタルワイヤレスマイク	WX-ST200	タイピン型マイク	TD4964		外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
		WX-ST100	ハンド型マイク	TD484		外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
中講義室1・マイク機器	有線式マイク	WM-531	マイクロホン	KA		外観	音声	機能	端子部	
中講義室1・調整機器	イコライザ	WZ-9311	グラフィックイコライザ	6Y0084		外観	雑音、歪み	SW,ボリューム	機能	
中講義室1・調整機器	アンプ	WP-DA114	アンプ	RA4438		外観	表示	機能	各入力	雑音、歪み
						出力レベル				
中講義室1・調整機器	電源制御部	WU-L67	電源制御部	6Y1309		外観	外部制御	表示	機能	
中講義室1・調整機器	スピーカ	WS-LA100	メインスピーカ	L		外観	出力音声			
				R		外観	出力音声			
中講義室1・調整機器	スピーカ	WS-A12	天井スピーカ	前列2台	LR	外観	出力音声			
				後列2台	LR	外観	出力音声			
中講義室1・プロジェクター設備	プロジェクター	PT-VW355N	液晶プロジェクター	DC5640142		外観	表示	ホワイトバランス	ファン	フォーカス
						PC制御	ランプ	Ver	ランプモード	フィルターカウンター
中講義室1・プロジェクター設備	電動スクリーン	VEP-120	電動スクリーン			外観	リミットSW	モーター	異音	
中講義室1・プロジェクター設備	サイドプロジェクター	PT-VW435N	液晶プロジェクター	DB4110005		外観	表示	ホワイトバランス	ファン	フォーカス
						PC制御	ランプ	Ver	ランプモード	フィルターカウンター
中講義室1・プロジェクター設備	サイドスクリーン	BLE-80RW	電動スクリーン			外観	リミットSW	モーター	異音	
中講義室1・カメラ設備	HDカメラ	AW-HE70HW9	HDカメラ			外観	表示	機能	操作	通信
						映像				
中講義室1・カメラ設備	ツイストペアケーブル延長器(送信器)	DXW-1X-TX	延長器			外観	表示	機能		

場所		型番	品名	製番		点検項目				
中講義室1・カメラ設備	ツイストペアケーブル延長器(受信器)	DXE-CAT-RX1	延長器			外観	表示	機能		
中講義室1・カメラ設備	HDBaseT受信機	HT-RX01	HDBaseT受信機			外観	表示	機能		
中講義室1・カメラ設備	Poe+スイッチ	PN260493N	Poe+スイッチ			外観	表示	機能		
中講義室2・講義卓	AVコントローラー	SW-122	プロジェクター制御ユニット			外観	制御動作	表示	機能	
						センタープロジェクター制御	ON	OFF		
						サイドプロジェクター制御	ON	OFF		
						センタースクリーン制御	動作	SW		
						サイドスクリーン制御	動作	SW		
中講義室2・講義卓	ミキサー	WR-XS3	ミキサー			MONO IN 1	外観	雑音、歪み	ボリウム	機能
						MONO IN 2	外観	雑音、歪み	ボリウム	機能
						MONO IN 3	外観	雑音、歪み	ボリウム	機能
						MONO IN 4	外観	雑音、歪み	ボリウム	機能
						STEREO IN 1	外観	雑音、歪み	ボリウム	機能
						STEREO IN 2	外観	雑音、歪み	ボリウム	機能
						STEREO IN 3	外観	雑音、歪み	ボリウム	機能
						STEREO IN 4	外観	雑音、歪み	ボリウム	機能
						MULTI IN	外観	雑音、歪み	ボリウム	機能
						STEREO OUT	外観	雑音、歪み	ボリウム	機能
						MONO OUT	外観	雑音、歪み	ボリウム	機能
						SUB OUT	外観	雑音、歪み	ボリウム	機能
						総合	外観	入力系	出力系	表示
中講義室2・講義卓	マトリクススイッチャー	XS-84H	マトリクススイッチャー			1	センターOUT	サイドOUT	モニターOUT	機能
						RGB IN2	センターOUT	サイドOUT	モニターOUT	機能
						HDMI IN3	センターOUT	サイドOUT	モニターOUT	機能
						HDMI IN4	センターOUT	サイドOUT	モニターOUT	機能
						RCA IN5	センターOUT	サイドOUT	モニターOUT	機能
						6	センターOUT	サイドOUT	モニターOUT	機能
						7	センターOUT	サイドOUT	モニターOUT	機能
						8	センターOUT	サイドOUT	モニターOUT	機能
中講義室2・講義卓	モニターディスプレイ	iiyama E2083HSD	ディスプレイ	PL2083H		外観	機能	表示		
中講義室2・講義卓	プレゼン用PC	FMVD43001	FMV-KOUGI2	M0105054		外観	機能	DVD再生	P清掃	
中講義室2・講義卓	ブルーレイプレーヤー	BD-S520	BDプレーヤー	9156186		外観	映像レベル	色相	音声L/R	表示
						サーチ、シーク	メカ動作	機能	P清掃	
中講義室2・講義卓	映像入力パネル	入力パネル				RCA	RGB	HDMI1	HDMI2	
中講義室2・マイク機器	デジタルワイヤレスベースステーション	WX-SP104	1,9GHz帯デジタルワイヤレスマイクベースステーション	OF24933		外観	表示	雑音、歪み	出力音声	機能
						1	受信感度	雑音、歪み		
						2	受信感度	雑音、歪み		
中講義室2・マイク機器	デジタルワイヤレスマイク充電器	WX-SZ200	1,9GHz帯デジタルワイヤレスマイク用充電器	TD1289		ポケット1	外観	機能	表示	
						ポケット2	外観	機能	表示	
中講義室2・マイク機器	デジタルワイヤレスアンテナステーション	WX-SR102	1,9GHz帯デジタルワイヤレスアンテナステーション			外観	機能	表示		

場所	型番	品名	製番	点検項目						
中講義室2・マイク機器	デジタルワイヤレスマイク	WX-ST100	ハンド型マイク	TD4964		外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
		WX-ST300	タイピン型マイク	TD4964		外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
中講義室2・マイク機器	有線式マイク	WM-531	マイクロホン	KA		外観	音声	機能	端子部	
中講義室2・調整機器	イコライザ	WZ-9311	グラフィックイコライザ	6X0117		外観	雑音、歪み	SW,ポリウム	機能	
中講義室2・調整機器	アンプ	WP-DA114	アンプ	RA4436		外観	表示	機能	各入力	雑音、歪み
						出力レベル				
中講義室2・調整機器	電源制御部	WU-L67	電源制御部	6Y1500		外観	外部制御	表示	機能	
中講義室2・調整機器	スピーカ	WS-LA100	メインスピーカ	L		外観	出力音声			
				R		外観	出力音声			
中講義室2・調整機器	スピーカ	WS-A12	天井スピーカ	前列2台	LR	外観	出力音声			
				後列2台	LR	外観	出力音声			
中講義室2・プロジェクター設備	プロジェクター	PT-VW355N	液晶プロジェクター	DC5640243		外観	表示	ホワイトバランス	ファン	フォーカス
						PC制御	ランプ	Ver	ランプモード	フィルターカウンター
中講義室2・プロジェクター設備	電動スクリーン	VEP-100	電動スクリーン			外観	リミットSW	モーター	異音	
中講義室2・プロジェクター設備	サイドプロジェクター	PT-VW435N	液晶プロジェクター	DB4110007		外観	表示	ホワイトバランス	ファン	フォーカス
						PC制御	ランプ	Ver	ランプモード	フィルターカウンター
中講義室2・プロジェクター設備	サイドスクリーン	BLE-80RW	電動スクリーン			外観	リミットSW	モーター	異音	
中講義室2・カメラ設備	HDカメラ	AW-HE70HW9	HDカメラ			外観	表示	機能	操作	通信
						映像				
中講義室2・カメラ設備	ツイストペアケーブル延長器(送信器)	DXW-1X-TX	延長器			外観	表示	機能		
中講義室2・カメラ設備	ツイストペアケーブル延長器(受信器)	DXE-CAT-RX1	延長器			外観	表示	機能		
中講義室2・カメラ設備	HDBaseT受信機	HT-RX01	HDBaseT受信機			外観	表示	機能		
中講義室2・カメラ設備	Poe+スイッチ	PN260493N	Poe+スイッチ			外観	表示	機能		
中講義室3・講義卓	AVコントローラー	SW-122	プロジェクター制御ユニット			外観	制御動作	表示	機能	
				センタープロジェクター制御	ON	OFF				
				サイドプロジェクター制御	ON	OFF				
				センタースクリーン制御	動作	SW				
						動作	SW			
中講義室3・講義卓	ミキサー	WR-XS3	ミキサー	MONO IN 1	外観	雑音、歪み	ポリウム	機能		
				MONO IN 2	外観	雑音、歪み	ポリウム	機能		
				MONO IN 3	外観	雑音、歪み	ポリウム	機能		
				MONO IN 4	外観	雑音、歪み	ポリウム	機能		
				STEREO IN 1	外観	雑音、歪み	ポリウム	機能		
				STEREO IN 2	外観	雑音、歪み	ポリウム	機能		
				STEREO IN 3	外観	雑音、歪み	ポリウム	機能		
				STEREO IN 4	外観	雑音、歪み	ポリウム	機能		
				MULTI IN	外観	雑音、歪み	ポリウム	機能		

場所		型番	品名	製番		点検項目				
				STEREO OUT	外観	雑音、歪み	ボリューム	機能		
				MONO OUT	外観	雑音、歪み	ボリューム	機能		
				SUB OUT	外観	雑音、歪み	ボリューム	機能		
				総合	外観	入力系	出力系	表示	機能	
中講義室3・講義卓	マトリクススイッチャー	XS-83H	マトリクススイッチャー			1 センターOUT	サイドOUT	モニターOUT	機能	
						RGB IN2	センターOUT	サイドOUT	モニターOUT	機能
						RGB IN3	センターOUT	サイドOUT	モニターOUT	機能
						HDMI IN4	センターOUT	サイドOUT	モニターOUT	機能
						HDMI IN5	センターOUT	サイドOUT	モニターOUT	機能
						RCA IN6	センターOUT	サイドOUT	モニターOUT	機能
						7	センターOUT	サイドOUT	モニターOUT	機能
						8	センターOUT	サイドOUT	モニターOUT	機能
中講義室3・講義卓	モニターディスプレイ	iiyama PL2083HSD	ディスプレイ	1135964411320		外観	機能	表示		
中講義室3・講義卓	プレゼン用PC	FMVD43001	FMV-KOUGI3	M0105087		外観	機能	DVD再生	P清掃	
中講義室3・講義卓	ブルーレイプレーヤー	BD-S520	BDプレーヤー	9345258		外観	映像レベル	色相	音声L/R	表示
						サーチ、シーク	メカ動作	機能	P清掃	
中講義室3・講義卓	映像入力パネル	入力パネル				RCA	RGB	HDMI1	HDMI2	
中講義室3・マイク機器	デジタルワイヤレスベースステーション	WX-SP104	1,9GHz帯デジタルワイヤレスマイクベースステーション	OF2495		外観	表示	雑音、歪み	出力音声	機能
						1	受信感度	雑音、歪み		
						2	受信感度	雑音、歪み		
中講義室3・マイク機器	デジタルワイヤレスマイク充電器	WX-SZ200	1,9GHz帯デジタルワイヤレスマイク用充電器	OG0101						
						ポケット1	外観	機能	表示	
						ポケット2	外観	機能	表示	
						バッテリー用	外観	機能	表示	
中講義室3・マイク機器	デジタルワイヤレスアンテナステーション	WX-SR102	1,9GHz帯デジタルワイヤレスアンテナステーション	OG0043		外観	機能	表示		
中講義室3・マイク機器	デジタルワイヤレスマイク	WX-ST100	ハンド型マイク	PC5074		外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
		WX-ST300	タイピン型マイク	PB5644		外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
中講義室3・マイク機器	有線式マイク	WM-531	マイクロホン			外観	音声	機能	端子部	
中講義室3・調整機器	イコライザ	WZ-9311	グラフィックイコライザ	6Y0094		外観	雑音、歪み	SW,ボリューム	機能	
中講義室3・調整機器	アンプ	WP-DA114	アンプ			外観	表示	機能	各入力	雑音、歪み
						出力レベル				
中講義室3・調整機器	電源制御部	WU-L67	電源制御部	6Y1505		外観	外部制御	表示	機能	
中講義室3・調整機器	スピーカ	WS-LA100	メインスピーカ		L	外観	出力音声			
					R	外観	出力音声			
中講義室3・調整機器	スピーカ	WS-A12	天井スピーカ		前列2台	LR	外観	出力音声		
					後列2台	LR	外観	出力音声		
中講義室3・プロジェクター設備	プロジェクター	PT-VW355N	液晶プロジェクター	DC6460082		外観	表示	ホワイトバランス	ファン	フォーカス
						PC制御	ランプ	Ver	ランプモード	フィルターカウンター

場所	型番	品名	製番	点検項目						
中講義室3・プロジェクター設備	電動スクリーン	VEP-100	電動スクリーン			外観	リミットSW	モーター	異音	
中講義室3・プロジェクター設備	サイドプロジェクター	PT-VW435N	液晶プロジェクター	DB3440015		外観	表示	ホワイトバランス	ファン	フォーカス
					PC制御	ランプ	Ver	ランプモード	フィルターカウンター	
中講義室3・プロジェクター設備	サイドスクリーン	BLE-80RW	電動スクリーン			外観	リミットSW	モーター	異音	
中講義室4・講義卓	AVコントローラー	SW-122	プロジェクター制御ユニット			外観	制御動作	表示	機能	
				センタープロジェクター制御	ON	OFF				
				サイドプロジェクター制御	ON	OFF				
				センタースクリーン制御	動作	SW				
				サイドスクリーン制御	動作	SW				
中講義室4・講義卓	ミキサー	WR-XS3	ミキサー	MONO IN 1	外観	雑音、歪み	ボリウム	機能		
				MONO IN 2	外観	雑音、歪み	ボリウム	機能		
				MONO IN 3	外観	雑音、歪み	ボリウム	機能		
				MONO IN 4	外観	雑音、歪み	ボリウム	機能		
				STEREO IN 1	外観	雑音、歪み	ボリウム	機能		
				STEREO IN 2	外観	雑音、歪み	ボリウム	機能		
				STEREO IN 3	外観	雑音、歪み	ボリウム	機能		
				STEREO IN 4	外観	雑音、歪み	ボリウム	機能		
				MULTI IN	外観	雑音、歪み	ボリウム	機能		
				STEREO OUT	外観	雑音、歪み	ボリウム	機能		
				MONO OUT	外観	雑音、歪み	ボリウム	機能		
				SUB OUT	外観	雑音、歪み	ボリウム	機能		
				総合	外観	入力系	出力系	表示	機能	
中講義室4・講義卓	マトリクススイッチャー	XS-83H	マトリクススイッチャー		1	センターOUT	サイドOUT	モニターOUT	機能	
				RGB IN2	センターOUT	サイドOUT	モニターOUT	機能		
				RGB IN3	センターOUT	サイドOUT	モニターOUT	機能		
				HDMI IN4	センターOUT	サイドOUT	モニターOUT	機能		
				HDMI IN5	センターOUT	サイドOUT	モニターOUT	機能		
				RCA IN6	センターOUT	サイドOUT	モニターOUT	機能		
					7	センターOUT	サイドOUT	モニターOUT	機能	
					8	センターOUT	サイドOUT	モニターOUT	機能	
中講義室4・講義卓	モニターディスプレイ	iiyama PL2083HSD	ディスプレイ	1135964411320		外観	機能	表示		
中講義室4・講義卓	プレゼン用PC	FMVD43001	FMV-KOUGI4			外観	機能	DVD再生	P清掃	
中講義室4・講義卓	ブルーレイプレーヤー	BD-S520	BDプレーヤー	9346486		外観	映像レベル	色相	音声L/R	表示
					サーチ、シーク	メカ動作	機能	P清掃		
中講義室4・講義卓	映像入力パネル	入力パネル				RCA	RGB	HDMI1	HDMI2	
中講義室4・マイク機器	デジタルワイヤレスベースステーション	WX-SP104	1,9GHz帯デジタルワイヤレスマイクベースステーション	OF2494		外観	表示	雑音、歪み	出力音声	機能
					1	受信感度	雑音、歪み			
					2	受信感度	雑音、歪み			
中講義室4・マイク機器	デジタルワイヤレスマイク充電器	WX-SZ200	1,9GHz帯デジタルワイヤレスマイク用充電器	OG0097						
					ポケット1	外観	機能	表示		
					ポケット2	外観	機能	表示		
					バッテリー用	外観	機能	表示		
中講義室4・マイク機器	デジタルワイヤレスアンテナステーション	WX-SR102	1,9GHz帯デジタルワイヤレスアンテナステーション			外観	機能	表示		

場所		型番	品名	製番		点検項目				
中講義室4・マイク機器	デジタルワイヤレスマイク	WX-ST100	ハンド型マイク	PC5087		外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
		WX-ST300	タイピン型マイク	PB5646		外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
中講義室4・マイク機器	有線式マイク	WM-531	マイクロホン			外観	音声	機能	端子部	
中講義室4・調整機器	イコライザ	WZ-9311	グラフィックイコライザ	6X0130		外観	雑音、歪み	SW,ポリウム	機能	
中講義室4・調整機器	アンプ	WP-DA114	アンプ			外観	表示	機能	各入力	雑音、歪み
						出力レベル				
中講義室4・調整機器	電源制御部	WU-L67	電源制御部	6Y1499		外観	外部制御	表示	機能	
中講義室4・調整機器	スピーカ	WS-LA100	メインスピーカ	L		外観	出力音声			
				R		外観	出力音声			
中講義室4・調整機器	スピーカ	WS-A12	天井スピーカ	前列2台	LR	外観	出力音声			
				後列2台	LR	外観	出力音声			
中講義室4・プロジェクター設備	プロジェクター	PT-VW355N	液晶プロジェクター	DC6460047		外観	表示	ホワイトバランス	ファン	フォーカス
						PC制御	ランプ	Ver	ランプモード	フィルターカウンタ
中講義室4・プロジェクター設備	電動スクリーン	VEP-100	電動スクリーン			外観	リミットSW	モーター	異音	
中講義室4・プロジェクター設備	サイドプロジェクター	PT-VW435N	液晶プロジェクター	DB3440013		外観	表示	ホワイトバランス	ファン	フォーカス
						PC制御	ランプ	Ver	ランプモード	フィルターカウンタ
中講義室4・プロジェクター設備	サイドスクリーン	BLE-80RW	電動スクリーン			外観	リミットSW	モーター	異音	リモコン
多目的講義室	プロジェクター レンズ	PT-VW50J	液晶プロジェクター	DD1210172		外観	映像モード	黒レベル	ピクチャー	色の濃さ
						色合い	色温度設定	機能	画角	
						使用時間	レーザー光源	フィルター	MAIN Ver	SUB Ver
多目的講義室	電動スクリーン	EA-120HWG103	120型電動スクリーン			外観	リミットSW	モーター	異音	
多目的講義室	プラズマディスプレイ	TH-50PF20J	50型プラズマディスプレイ 左前	YK1210088		外観	ラスター	振幅、歪み	ブライツ	色相
						コントラスト	ホワイトバランス	機能	WT	PT
多目的講義室	プラズマディスプレイ	TH-50PF20J	50型プラズマディスプレイ 右前	YK1210097		外観	ラスター	振幅、歪み	ブライツ	色相
						コントラスト	ホワイトバランス	機能	WT	PT
多目的講義室	確認モニター	PL2083H	E208HSD	1135953706760		外観	映像	振幅、歪み	ブライツ	色相
						コントラスト	ホワイトバランス	表示	機能	入力切替
多目的講義室	AVコントローラー	SW-122	プロジェクター制御ユニット			外観	制御動作	表示	機能	
						プロジェクター制御	ON	OFF		
						ディスプレイ電源	ON	OFF		
多目的講義室	ミキサー	WR-XS3	ミキサー	MONO IN 1	外観	雑音、歪み	ポリウム	機能		
				MONO IN 2	外観	雑音、歪み	ポリウム	機能		
				MONO IN 3	外観	雑音、歪み	ポリウム	機能		
				MONO IN 4	外観	雑音、歪み	ポリウム	機能		
				STEREO IN 1	外観	雑音、歪み	ポリウム	機能		
				STEREO IN 2	外観	雑音、歪み	ポリウム	機能		
				STEREO IN 3	外観	雑音、歪み	ポリウム	機能		



場所		型番	品名	製番		点検項目				
多目的講義室	ワイヤレスアンテナ	WX-4970	ワイヤレスアンテナ アンテナ素子1, 3, 5, 7		α1側	外観	表示	機能		
					α2側	外観	表示	機能		
					β1側	外観	表示	機能		
					β2側	外観	表示	機能		
多目的講義室	ワイヤレスアンテナ	WX-4970	ワイヤレスアンテナ アンテナ素子2, 4, 6, 8		α1側	外観	表示	機能		
					α2側	外観	表示	機能		
					β1側	外観	表示	機能		
					β2側	外観	表示	機能		
多目的講義室	ワイヤレスマイク	WX-4100B	ハンド型ワイヤレスマイク	KA2719	13ch	外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
				KA2591	33ch	外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
				KA2515	51ch	外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
				KA2663	52ch	外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
				KA2586	53ch	外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
多目的講義室	ワイヤレスマイク	WX-4300B	タイピン型ワイヤレスマイク	NK1389	24ch	外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
多目的講義室	デジタルワイヤレスベースステーション	WX-SP104	1, 9GHz帯デジタルワイヤレスマイクベースステーション	OF2499		外観	表示	雑音、歪み	出力音声	機能
					1	受信感度	雑音、歪み			
					2	受信感度	雑音、歪み			
多目的講義室	デジタルワイヤレスマイク充電器	WX-SZ100	1, 9GHz帯デジタルワイヤレスマイク用充電器	OG0098						
					ポケット1	外観	機能	表示		
					ポケット2	外観	機能	表示		
					バッテリー用	外観	機能	表示		
多目的講義室	デジタルワイヤレスアンテナステーション	WX-SR102	1, 9GHz帯デジタルワイヤレスアンテナステーション	OG0016		外観	機能	表示		
多目的講義室	デジタルワイヤレスマイク	WX-ST300	タイピン型マイク	PB5954		外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
		WX-ST300	タイピン型マイク	PB5978		外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
多目的講義室	有線式マイク	WM-531	マイクロホン			外観	音声	機能	端子部	
多目的講義室	スピーカ	Ws-M80-W	メインスピーカ	L		外観	出力音声			
				R		外観	出力音声			
多目的講義室	スピーカ	WS-A44T	天井スピーカ	前列2台	LR	外観	出力音声			
				後列2台	LR	外観	出力音声			
多目的講義室	電源制御部	WU-L67	電源制御部			外観	外部制御	表示	機能	
大会議室・マイク機器	ワイヤレス受信機	WX-UR504	ワイヤレス受信機1	MC1595		外観	表示	雑音、歪み	出力音声	機能
					21ch	受信感度	雑音、歪み			
					22ch	受信感度	雑音、歪み			
					41ch	受信感度	雑音、歪み			
大会議室・マイク機器	ワイヤレス受信機	WX-UR504	ワイヤレス受信機2	MC1601		外観	表示	雑音、歪み	出力音声	機能
					61ch	受信感度	雑音、歪み			
					42ch	受信感度	雑音、歪み			
					14ch	受信感度	雑音、歪み			
					43ch	受信感度	雑音、歪み			

場所		型番	品名	製番		点検項目				
大会議室・マイク機器	ワイヤレス受信機	WX-UR504	ワイヤレス受信機3	MC1589		外観	表示	雑音、歪み	出力音声	機能
					34ch	受信感度	雑音、歪み			
					25ch	受信感度	雑音、歪み			
					54ch	受信感度	雑音、歪み			
					15ch	受信感度	雑音、歪み			
大会議室・マイク機器	ワイヤレス混合分配器	WX-4910	ワイヤレス混合分配器	MC0475		外観	表示	機能		
大会議室・マイク機器	ワイヤレスアンテナ	WX-4950A	ワイヤレスアンテナ		α側	外観	表示	機能		
					β側	外観	表示	機能		
大会議室・マイク機器	ワイヤレスマイク	WX-4100B	ワイヤレスマイク	MD1557	14ch	外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
				MD1593	15ch	外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
				ME0221	21ch	外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
				ME0220	22ch	外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
				ME0221	23ch	外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
				ME0222	25ch	外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
				ME0223	34ch	外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
				ME0224	41ch	外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
				ME0225	42ch	外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
				ME0226	43ch	外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
				ME0227	54ch	外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
ME0228	61ch	外観	発信出力	音声	機能	端子清掃				
大会議室・マイク機器	有線式マイク	WM-430	マイクロホン			外観	音声	機能	端子部	
大会議室・機器架 調整機器	AVコントローラー	WZ-AV601	AVコントローラー	MGA00007						
					マイク1	雑音、歪み	ポリウム	機能	映像	
					前面マイク	雑音、歪み	ポリウム	機能	映像	
					前面AV	雑音、歪み	ポリウム	機能	映像	
					前面PC 音声	雑音、歪み	ポリウム	機能	映像	
					AV音量	雑音、歪み	ポリウム	機能		
総合	外観	入力系	出力系	表示	機能					
大会議室・機器架 調整機器	ハウリングサプレッサ	WZ-DH20	ハウリングサプレッサ	ME0041		外観	雑音、歪み	機能		
大会議室・機器架 調整機器	アンプ	WA-H30	卓上アンプ	MG0508		外観	表示	機能	各入力	雑音、歪み
						出力レベル				
大会議室・機器架 調整機器	電源制御部	WU-L61	電源制御部	MH0342		外観	外部制御	表示	機能	
大会議室・スピーカ	スピーカ	WS-6540	天井スピーカ	前列		外観	出力音声			
				中列		外観	出力音声			
				後列L		外観	出力音声			
大会議室・スピーカ	プロジェクター	PT-VW355N	液晶プロジェクター	DC5640177		外観	表示	ホワイトバランス	ファン	フォーカス
						PC制御	ランプ	Ver	ランプモード	フィルターカウンター
実習室2	アンプ	WA-H120	卓上アンプ			外観	表示	機能	各入力	雑音、歪み
						出力レベル				
実習室2	スピーカ	WS-A12T	天井スピーカ	前列	1	外観	出力音声			
				前列	2	外観	出力音声			
				前列	3	外観	出力音声			

場所	型番	品名	製番	点検項目						
				後列	4	外観	出力音声			
実習室2	ワイヤレス受信機	WX-4040B	ワイヤレス受信機			外観	表示	雑音、歪み	出力音声	機能
					16ch	外観	受信感度	雑音、歪み		
					36ch	外観	受信感度	雑音、歪み		
					46ch	外観	受信感度	雑音、歪み		
実習室2	ワイヤレスアンテナ	WX-4970	ワイヤレスアンテナ		α側	外観	表示	機能		
					β側	外観	表示	機能		
実習室2	ワイヤレスマイク	WX-4300B	タイピン型ワイヤレスマイク		16ch	外観	発信出力	音声	機能	
					36ch	外観	発信出力	音声	機能	
					46ch	外観	発信出力	音声	機能	
実習室2・カメラ設備	カメラ	AW-HE70HW	インテグレートドカメラ	天井(中央)		外観	カメラ動作	映像	通信	リモコン操作
実習室2・カメラ設備	カメラ	AW-HE70HW	インテグレートドカメラ	天井(廊下側)		外観	カメラ動作	映像	通信	リモコン操作
実習室2・カメラ設備	PoEスイッチ	MN28088	PoE+スイッチ			外観	通信	電源供給		
実習室2・カメラ設備	アクセスポイント	AP-90M	アクセスポイント			外観	通信	電波		
実習室2・カメラ設備	プロジェクター	PT-VW355NJ	液晶プロジェクター			外観	表示	ホワイトバランス	ファン	フォーカス
						PC制御	ランプ	Ver	ランプモード	フィルターカウンター
						ランプ使用時間	タイマー			
実習室2・カメラ設備	デジタルマルチスイッチャ	MSD-702	デジタルマルチスイッチャ			外観	切替操作	映像		
実習室2・カメラ設備	HDMI4分配送信機				1~4系統用	外観	映像			
					5系統用	外観	映像			
実習室2・カメラ設備	HDMI分配用リピータ	VB802	HDMI分配用リピータ		1-1	外観	映像			
					1-2	外観	映像			
					2-3	外観	映像			
					2-4	外観	映像			
					3-5	外観	映像			
					3-6	外観	映像			
					4-7	外観	映像			
					4-8	外観	映像			
					5-9	外観	映像			
					5-10	外観	映像			
実習室2・カメラ設備	HDMI延長送信機	KE101PT	HDMI延長送信機			外観	映像			
実習室2・カメラ設備	HDMI延長送信機	KE101PR	HDMI延長送信機			外観	映像			
実習室2・カメラ設備	ディスプレイ	TH48LFE8J	48型ディスプレイ		1-1	外観	映像	ブライト	色相	機能
					1-2	外観	映像	ブライト	色相	機能
					2-3	外観	映像	ブライト	色相	機能
					2-4	外観	映像	ブライト	色相	機能
					3-5	外観	映像	ブライト	色相	機能
					3-6	外観	映像	ブライト	色相	機能
					4-7	外観	映像	ブライト	色相	機能
					4-8	外観	映像	ブライト	色相	機能
					5-9	外観	映像	ブライト	色相	機能



場所		型番	品名	製番	点検項目					
					8-1	外観	映像	ブライ	色相	機能
					8-2	外観	映像	ブライ	色相	機能
実習室4	アンプ	WA-H120	卓上アンプ			外観	表示	機能	各入力	雑音、歪み
						出力レベル				
実習室4	スピーカ	WS-A12T	天井スピーカ		前列	1	外観	出力音声		
					前列	2	外観	出力音声		
					前列	3	外観	出力音声		
					前列	4	外観	出力音声		
					前列	5	外観	出力音声		
					後列	6	外観	出力音声		
実習室4	ワイヤレス受信機	WX-UR504	ワイヤレス受信機			外観	表示	雑音、歪み	出力音声	機能
					26ch	外観	受信感度	雑音、歪み		
					35ch	外観	受信感度	雑音、歪み		
実習室4	ワイヤレスアンテナ	WX-4970	ワイヤレスアンテナ		α側	外観	表示	機能		
					β側	外観	表示	機能		
実習室4	ワイヤレスマイク	WX-4300B	タイピン型ワイヤレスマイク		26ch	外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
					35ch	外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
実習室5	アンプ	WA-H061	卓上アンプ			外観	表示	機能	各入力	雑音、歪み
						出力レベル				
実習室5	スピーカ	WS-6600/6530P	天井スピーカ		前列	1	外観	出力音声		
					前列	2	外観	出力音声		
					前列	3	外観	出力音声		
					後列	4	外観	出力音声		
実習室5	ワイヤレス受信機	WX-UR502	ワイヤレス受信機	タイピン		外観	表示	雑音、歪み	出力音声	機能
					14ch	外観	受信感度	雑音、歪み		
					15ch	外観	受信感度	雑音、歪み		
					25ch	外観	受信感度	雑音、歪み		
					34ch	外観	受信感度	雑音、歪み		
					43ch	外観	受信感度	雑音、歪み		
54ch	外観	受信感度	雑音、歪み							
実習室5	ワイヤレス混合分配器	WX-4910	ワイヤレス混合分配器	MC0475		外観	表示	雑音、歪み	出力音声	機能
実習室5	ワイヤレスアンテナ	WX-4970	ワイヤレスアンテナ		α側	外観	表示	機能		
					β側	外観	表示	機能		
実習室5	ワイヤレスマイク	WX-4800	小型ハンドマイク		14ch	外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
		WX-4300B	タイピン型		15ch	外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
		WX-4800	小型ハンドマイク		25ch	外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
		WX-4801	小型ハンドマイク		34ch	外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
		WX-4802	小型ハンドマイク		43ch	外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
		WX-4803	小型ハンドマイク		54ch	外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
ラーニングcommons	プロジェクター	PT-VW355N	液晶プロジェクター			外観	表示	ホワイトバランス	ファン	フォーカス
						PC制御	ランプ	Ver	ランプモード	フィルターカウンタ
ラーニングcommons	電動スクリーン	BLE-80RW	電動スクリーン			外観	リミットSW	モーター	異音	

場所		型番	品名	製番		点検項目				
ラーニングcommons	電源制御I/F	BLE-80RW	プロジェクター電子制御部			外観	外部制御	表示	機能	
ラーニングcommons	アンプ	WA-H031	卓上アンプ			外観	表示	機能	各入力	雑音、歪み
						出力レベル				
ラーニングcommons	スピーカ	WS-6600A	天井スピーカ			1	外観	出力音声		
						2	外観	出力音声		
ラーニングcommons	有線式マイク	WM-531	マイクロホン			外観	音声	機能	端子部	
講義室4	プロジェクター	PT-VW355N	液晶プロジェクター			外観	表示	ホワイトバランス	ファン	フォーカス
						PC制御	ランプ	Ver	ランプモード	フィルターカウンター
講義室4	電動スクリーン	BLE-80RW	電動スクリーン			外観	リミットSW	モーター	異音	
講義室4	電源制御I/F	BLE-80RW	プロジェクター電子制御部			外観	外部制御	表示	機能	
講義室4	アンプ	WA-H031	卓上アンプ			外観	表示	機能	各入力	雑音、歪み
						出力レベル				
講義室4	スピーカ	WS-6600A	天井スピーカ			1	外観	出力音声		
						2	外観	出力音声		
講義室4	有線式マイク	WM-531	マイクロホン			外観	音声	機能		
講義室4	デジタルワイヤレスマイク充電器	WX-SZ100	1, 9GHz帯デジタルワイヤレスマイク用充電器							
						ポケット1	外観	機能	表示	
						ポケット2	外観	機能	表示	
						バッテリー用	外観	機能	表示	
講義室4	デジタルワイヤレスマイク充電器	WX-SZ100	1, 9GHz帯デジタルワイヤレスマイク用充電器							
						ポケット1	外観	機能	表示	
						ポケット2	外観	機能	表示	
						バッテリー用	外観	機能	表示	
講義室4	デジタルワイヤレスアンテナステーション	WX-SR102	1, 9GHz帯デジタルワイヤレスアンテナステーション			外観	機能	表示		
講義室4	デジタルワイヤレスアンテナステーション	WX-SR102	1, 9GHz帯デジタルワイヤレスアンテナステーション			外観	機能	表示		
講義室4	デジタルワイヤレスマイク	WX-ST300	タイピン型マイク	PC9293		外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
		WX-ST100	ハンド型マイク	OB6017		外観	発信出力	音声	機能	端子清掃
				OA4720		外観	発信出力	音声	機能	端子清掃